

WYMAGANIA OFERTOWE
do postępowania prowadzonego przez:

**JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
40-282, przy ul. Ignacego Paderewskiego 41,**

**w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:
„Naprawa P4 lokomotywy SM42 nr 2456 zgodnie z DSU Płatnika
dostarczoną przez Zamawiającego”**

WYMAGANIA OFERTOWE

I. RODZAJ PRZETARGU

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, dwuetapowego w oparciu o zapisy „Regulaminu określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” oraz niniejsze Wymagania Ofertowe. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie: <https://www.jswlogistics.pl/ogloszenia/przetargi>

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest udzielenie zamówienia na naprawę P4 lokomotywy SM42 nr 2456 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez Zamawiającego.

III. TERMIN REALIZACJI NAPRAW

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu przetargu zaplanowane jest na przełom I/II kwartału 2021 roku

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednią Dokumentacją Systemu Utrzymania lokomotywy spalinowej SM 42 zaakceptowaną przez Płatnika, a wprowadzoną do stosowania Decyzją Prezesa UTK nr DBK-512-208-2012.AM z dnia 31.10.2014 r., w sprawie: wprowadzenia do stosowania zaakceptowanej Dokumentacji Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D (Ls800) dla 4 poziomu utrzymania oraz wymieniony poniżej zakres napraw wykraczający poza zakres naprawy P4:

| Lp. | Prace dodatkowe wliczone w zakres podstawowy | J.m. | Ilość |
|-----|--|------|-------|
| 1 | Wymiana tłumika na nowy | szt. | 1 |
| 2 | Wymiana kompletu akumulatorów (kwasowe) | kpl. | 1 |
| 3 | Wymiana agregatu wodnego wraz z chłodnicami | kpl. | 1 |

Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) oraz niezbędna do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym dokumentacja znajduje się stronie internetowej www.jswlogistics.pl w zakładce ogłoszenia / przetargi.

Zakres prac dodatkowych (tzw. Prace dodatkowe nie wliczone w zakres podstawowy) zostanie określony i ujęty w Załączniku nr 3 do Wymagań Ofertowych „Istotne postanowienia umowy”.

Oferty, w których będą zamieszczone proponowane przez Oferenta zakresy podstawowe inne niż wynikające z DSU, nie będą rozpatrywane.

Przekazanie lokomotywy do naprawy nastąpi na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. w Wałbrzychu ul. Karkonoska 9. Transport lokomotywy do miejsca naprawy odbędzie się na koszt i ryzyko Oferenta. Przekazanie lokomotywy po naprawie nastąpi na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. w Wałbrzychu ul. Karkonoska 9.

V. INFORMACJE OGÓLNE

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) rzetelnie wywiązali się z poprzednio zawieranych umów i przedstawiają co najmniej 2 (dwie) referencje potwierdzające, że w ostatnich 3 (trzech) latach przed dniem złożenia oferty w sposób należyty wykonali 2 (dwie) naprawy poziomu P4-P5.
2. Oferenci, którzy nie spełniają powyższych wymagań podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego, a ich oferty zostaną odrzucone.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, podobnie jak wszelkie załączniki i dokumenty załączone do oferty, a w przypadku dokumentów złożonych przez podmioty zagraniczne należy dołączyć ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego, pod rygorem nieważności.
4. Przez zwrot „oferta” należy rozumieć Formularz Ofertowy (załącznik nr 1) do Wymagań Ofertowych wraz z oświadczeniami, wszelkie załączniki i dokumenty składane przez Oferenta.
5. Zaleca się, aby oferta posiadała spis treści z zastosowaniem numeracji stron.
6. Oferty winny być złożone przez Oferentów w zaklejonych kopertach, opatrzonych wyłącznie:
 - a) nazwą i adresem Zleceniodawcy,
 - b) nazwą i adresem Oferenta,
 - c) określeniem przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta, zgodnego z opisem zawartym w rozdz. II z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.
7. Oferty należy składać w miejscu i czasie wskazanym w zaproszeniu.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości zamówienia lub przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Oferenta.
9. Wszelkie zmiany treści oferty (poprawki, skreślenia, dopiski) winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę. Niespełnienie wymogu określonego w zdaniu pierwszym, skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
10. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje w ofercie tego typu okoliczności. Informacje te winny zostać oznaczone klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieszczone w odrębnej kopercie, stanowiącej zawartość koperty głównej.
11. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
12. Zamawiający odmawia przyjęcia kopert noszących ślady naruszenia oraz opisanych niezgodnie z postanowieniami niniejszych Wymagań Ofertowych.
13. Przyjęte oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego w jego wewnętrznych rejestrach.
14. Oferta winna być przygotowana zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do Wymagań Ofertowych. Zamawiający dopuszcza oferty złożone na formularzach sporządzonych przez Oferenta, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego
15. Okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zamknięcia postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta, który wygrał przetarg, w dniu podpisania umowy.

VI. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku przetargu.
2. Warunki płatności oraz inne istotne postanowienia związane z realizacją zamówienia zostaną określone w treści umowy. Zamawiający wymaga minimalnego terminu płatności wynoszącego 30 (trzydzieści) dni od dnia wystawienia faktury
3. Rozliczenia finansowe między Oferentem a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
4. Faktury za realizację przedmiotu umowy wystawione zostaną zgodnie z poniższymi danymi:

JSW Logistics Sp. z o.o.
ul. I. Paderewskiego 41
40-282 Katowice
NIP 629-21-82-926
faktury@jswlogistics.pl

5. Wartość przedmiotu zamówienia określona w umowie, w tym wartości jednostkowe, nie będą indeksowane w okresie trwania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Każdorazowe fakturowanie częściowe wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego i Płatnika oraz sporządzenia protokołu częściowego odbioru robót.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w terminie podanym w zaproszeniu do złożenia oferty. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

1. 40% - cena zakresu podstawowego P4.

$$\text{Liczba punktów oferty badanej } x_1 = \frac{\text{cena min}}{\text{cena badana}} \times 40 \text{ pkt}$$

2. 20% - wartość prac dodatkowych zaliczonych do zakresu podstawowego zgodnie z tabelą nr 1.

$$\text{Liczba punktów oferty badanej } x_2 = \frac{\text{cena min}}{\text{cena badana}} \times 20 \text{ pkt}$$

Tabela nr 1

| Lp. | Prace dodatkowe wliczone w zakres podstawowy | J.m. | Ilość |
|-----|--|------|-------|
| 1. | Wymiana tłumika na nowy | szt | 1 |
| 2. | Wymiana kompletu akumulatorów (kwasowe) | kpl | 1 |
| 3. | Wymiana agregatu wodnego wraz z chłodnicami | kpl | 1 |

3. 20% – wartość prac dodatkowych zgodnie z tabelą nr 2.

$$\text{Liczba punktów oferty badanej } x_3 = \frac{\text{cena min}}{\text{cena badana}} \times 20 \text{ pkt}$$

Tabela nr 2

| Lp. | Prace dodatkowe nie wliczone w zakres podstawowy |
|-----|---|
| 1. | Regeneracja belki skrętowej (wózek 6d) |
| 2. | Wymiana tłumika hydraulicznego (po regeneracji) |
| 3. | Wymiana sztycy resorowej (staroużyteczne) |
| 4. | Wymiana resora (po regeneracji) |
| 5. | Wymiana sworznia usprężynowania (nowy) |
| 6. | Wymiana sprężyny śrubowej wózka (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 7. | Regeneracja cylindra hamulcowego |
| 8. | wymiana dużego koła zębatego przekładni głównej (nowe) |
| 9. | wymiana dużego koła zębatego przekładni głównej (staroużyteczne, wymiar naprawczy) |
| 10. | wymiana małego koła zębatego przekładni głównej (nowe) |
| 11. | wymiana małego koła zębatego przekładni głównej (staroużyteczne, wymiar naprawczy) |
| 12. | wymiana obręczy zestawu kołowego |
| 13. | wymiana koła bosego zestawu kołowego |
| 14. | wymiana osi zestawu kołowego – staroużyteczna |
| 15. | Wymiana zestawu kołowego (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 16. | Wymiana łożyska osiowego (nowe) |
| 17. | Regeneracja panewek zawieszenia silnika trakcyjnego (komplet) |
| 18. | Wymiana na nowe kompletu amortyzatorów gumowych zawieszenia silnika trakcyjnego (na 1 silnik trakcyjny) |
| 19. | Wymiana bloku silnika (nowy) |
| 20. | Wymiana bloku silnika (staroużyteczny, wymiar naprawczy) |
| 21. | Wymiana skrzyni korbowej (nowa) |
| 22. | Wymiana skrzyni korbowej (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 23. | Regeneracja płyty głowicowej silnika a8c22 |
| 24. | Wymiana tulei cylindrowej silnika a8c22 (nowe) |
| 25. | Wymiana obudowy agregatu chłodzącego (nowa) |
| 26. | Wymiana tulei cylindrowej silnika a8c22 (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 27. | Wymiana panewki głównej (w skład wchodzi 2 półpanewki) |
| 28. | Wymiana panewki korbowodowej (w skład wchodzi 2 półpanewki) |
| 29. | Wymiana panewki oporowej (w skład wchodzi 2 półpanewki) |
| 30. | Wymiana panewek wału rozrządu (nowe) |
| 31. | Regeneracja głowicy silnika a8c22 |
| 32. | Wymiana głowicy silnika a8c22 (po regeneracji, wymiary naprawcze) |
| 33. | Wymiana skrzynki zaworowej silnika a8c22 (po regeneracji, wymiary naprawcze) |

| | |
|-----|---|
| 34. | Wymiana tłoka silnika a8c22 (nowy) |
| 35. | Wymiana tłoka silnika a8c22 (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 36. | Wymiana korbowodu silnika a8c22 (nowy) |
| 37. | Wymiana korbowodu silnika a8c22 (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 38. | Wymiana sworznia tłokowego (nowy) |
| 39. | Wymiana segmentu wału rozrządu silnika a8c22 (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 40. | Wymiana segmentu wału rozrządu silnika a8c22 (nowy) |
| 41. | Wymiana wału korbowego silnika a8c22 (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 42. | Wymiana wału korbowego silnika a8c22 (nowy) |
| 43. | Metalizacja wału korbowego silnika a8c22 |
| 44. | Wymiana koła zębatego wału rozrządu (staroużyteczne, wymiar naprawczy) |
| 45. | Wymiana koła zębatego wału korbowego (staroużyteczne, wymiar naprawczy) |
| 46. | Wymiana małego koła pośredniego rozrządu (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 47. | Wymiana dużego koła pośredniego rozrządu (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 48. | Wymiana napędu pompy wodnej silnika a8c22 |
| 49. | Wymiana wodzika popychaczy/pomp wytryskowych |
| 50. | Wymiana pompy oleju (staroużyteczna, wymiar naprawczy) |
| 51. | Regeneracja wymiennika ciepła woda-olej |
| 52. | Wymiana wymiennika ciepła woda-olej (nowy) |
| 53. | Wymiana wymiennika ciepła woda-olej (staroużyteczna, minimalna drożność 90%) |
| 54. | Wymiana segmentu chłodnicy (nowy) |
| 55. | Wymiana segmentu chłodnicy (po regeneracji) |
| 56. | wymiana korpusu turbosprężarki (nowy) |
| 57. | wymiana korpusu turbosprężarki (staroużyteczny - wymiary naprawcze) |
| 58. | wymiana wirnika turbosprężarki (nowy) |
| 59. | wymiana wirnika turbosprężarki (staroużyteczny - wymiary naprawcze) |
| 60. | wymiana turbosprężarki (nowa) |
| 61. | wymiana turbosprężarki (po regeneracji - wymiary naprawcze) |
| 62. | Regeneracja regulatora obrotów |
| 63. | Wymiana sprężarki powietrza (po naprawie - wymiary naprawcze) |
| 64. | Wymiana wału korbowego sprężarki powietrza (nowy) |
| 65. | Wymiana wału korbowego sprężarki powietrza (staroużyteczny - wymiary naprawcze) |
| 66. | Wymiana korbowodu sprężarki powietrza (nowy) |

| | |
|-----|--|
| 67. | Wymiana korbowodu sprężarki powietrza (staroużyteczny - wymiary naprawcze) |
| 68. | Wymiana głowicy sprężarki powietrza I stopnia (nowy) |
| 69. | Wymiana głowicy sprężarki powietrza II stopnia (nowy) |
| 70. | Wymiana tłoka sprężarki powietrza I stopnia wraz ze sworzniem (nowy) |
| 71. | Wymiana tłoka sprężarki powietrza II stopnia wraz ze sworzniem (nowy) |
| 72. | Wymiana cylindra sprężarki powietrza I stopnia (nowy) |
| 73. | Wymiana cylindra sprężarki powietrza II stopnia (nowy) |
| 74. | Wymiana łożysk wału korbowego sprężarki powietrza (nowe) |
| 75. | Wymiana panewki główki korbowodu sprężarki powietrza (nowe) |
| 76. | Wymiana panewki stopy korbowodu sprężarki powietrza (nowe, w skład wchodzi 2 półpanewki) |
| 77. | Wymiana pompy oleju sprężarki powietrza (staroużyteczny - wymiary naprawcze) |
| 78. | Wymiana wału przegubowego z przekładnią pasową napędu sprężarki (po naprawie) |
| 79. | Regeneracja wału przegubowego z przekładnią pasową napędu sprężarki |
| 80. | Wymiana chłodnicy międzystopniowej powietrza (po naprawie) |
| 81. | Montaż podgrzewacza cieczy typu WEBASTO |
| 82. | Wymiana wirnika prądnicy głównej (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 83. | Wymiana stojana prądnicy głównej (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 84. | Przezwojenie wirnika prądnicy głównej |
| 85. | Wymiana prądnicy głównej (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 86. | Wymiana wirnika prądnicy pomocniczej (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 87. | Wymiana stojana prądnicy pomocniczej (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 88. | Przezwojenie wirnika prądnicy pomocniczej |
| 89. | Wymiana prądnicy pomocniczej (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 90. | Wymiana wirnika wzbudnicy (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 91. | Wymiana stojana wzbudnicy (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 92. | Przezwojenie wirnika wzbudnicy |
| 93. | Wymiana wzbudnicy (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 94. | Wymiana wirnika silnika trakcyjnego (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 95. | Wymiana stojana silnika trakcyjnego (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 96. | Przezwojenie wirnika silnika trakcyjnego |
| 97. | Wymiana silnika trakcyjnego (po naprawie, wymiary naprawcze) |
| 98. | Wymiana wału wirnika silnika trakcyjnego (staroużyteczny - wymiary naprawcze) |

| | |
|------|--|
| 99. | Regeneracja gniazd osadzania panewek zawieszenia silnika trakcyjnego |
| 100. | Wymiana łożyska silnika trakcyjnego NU242 (nowe) |
| 101. | Wymiana łożyska silnika trakcyjnego NH245 (nowe) |
| 102. | Wymiana cewki stojana silnika trakcyjnego (po naprawie) |
| 103. | Wymiana zaworu EV5 (po naprawie) |
| 104. | Wymiana komory gaszeniowej |

4. 10% - warunki gwarancji dla całej lokomotywy (w miesiącach),

$$\text{Liczba punktów oferty badanej } x_4 = \frac{\text{termin min}}{\text{termin badany}} \times 10 \text{ pkt}$$

5. 10% - termin realizacji zamówienia (w dniach, liczony od dnia następnego po dniu przekazania lokomotywy oferentowi),

$$\text{Liczba punktów oferty badanej } x_5 = \frac{\text{termin min}}{\text{termin badany}} \times 10 \text{ pkt}$$

6. Liczba punktów po zsumowaniu $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ stanowić będzie podstawę do wyboru najkorzystniejszej oferty.

X. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA OFERENTA

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany druk Formularza Ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do Wymagań Ofertowych oraz oświadczenia, załączniki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
2. Formularz Ofertowy musi zawierać dane Oferenta, tj. pełną nazwę firmy, NIP, REGON, pełny adres pocztowy, numer telefonu, e-mail oraz oferowane ceny za realizację poszczególnych prac.
3. Ponadto do Oferty należy dołączyć:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - d) co najmniej 2 (dwie) referencje potwierdzające, że w ostatnich 3 (trzech) latach przed dniem złożenia oferty w sposób należyty wykonali co najmniej 2 (dwie) naprawy poziomu P4-P5.
4. Wszystkie dokumenty złożone przez Oferenta muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/(y) upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

5. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedłożenia oryginału lub notarialnie potwierdzonego odpisu dokumentu.

XI. WADIUM

Zamawiający nie ustanawia wadium.

XII. FORMA KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

W każdej sprawie związanej z przedmiotem niniejszego przetargu pytania należy kierować w formie e-mail na adres przetargi@jswlogistics.pl w tytule wpisując: „Zapytanie w sprawie przetargu na naprawę P4 lokomotywy SM42 nr 2456 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez Zamawiającego”.

JSW Logistics Sp. z o.o., informuje, iż ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami upoważniono niżej wymienione osoby:

W zakresie udzielania informacji technicznych oraz informacji ogólnych związanych z procedurą postępowania:

Przewodniczący Komisji: Grzegorz Biernat

Tel. 728 998 840, e-mail: gbiernat@jswlogistics.pl

Sekretarz Komisji: Tomasz Gogola

Tel. 603 306 940, e-mail: tgogola@jswlogistics.pl

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, swobodnego wyboru ofert lub uznania, że przetarg nie dał oczekiwanego rezultatu i zamknięcia przetargu bez wyboru oferty albo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
3. Zawarcie umowy na przedmiot niniejszego postępowania przetargowego wymaga uzyskania przez Zamawiającego zgody korporacyjnej.
4. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do dokonania zmian w niniejszych Wymaganiach Ofertowych oraz w Istotnych postanowieniach umowy.
5. Z tytułu odrzucenia oferty albo odwołania przetargu lub swobodnego wyboru ofert albo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty lub unieważnienia przetargu albo zmian w niniejszym zaproszeniu i Wymaganiach Ofertowych, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
6. Ilekroć w niniejszych dokumentach jest mowa o Zamawiającym lub Zleceniodawcy należy przez to rozumieć JSW Logistics Sp. z o.o.. Określenia Oferent lub Zleceniobiorca odnoszą się do podmiotu składającego ofertę w niniejszym postępowaniu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Grzegorz Biernat

Załączniki (wzory):

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenia oferenta.
3. Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami.
4. DSU - załączono na stronie www.jswlogistics.pl w zakładce ogłoszenia / przetargi.

