

## FORMULARZ OFERTOWY

do Postępowania Przetargowego prowadzonego przez:  
JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-282, przy ul. Ignacego  
Paderewskiego 41,  
w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:  
**„Naprawa P4 – 4 szt. i P5 – 4 szt. wagonów towarowych samowyładowczych  
418V”**

### Dane oferenta

Pełna nazwa Oferenta: .....

Adres siedziby Oferenta: .....

Adres do korespondencyjny Oferenta: .....

Nr telefonu..... e- mail .....

Nr NIP: ..... Nr REGON: .....

Nr KRS / Sąd Rejestrowy: .....

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Wymaganiach Ofertowych:

a) **Wykonanie zakresu podstawowego naprawy poziomu P4 dla 1 szt. (jednego) wagonu towarowego samowyładowczego 418V:**

Wartość netto: ..... zł., słownie: .....

+ .....zł VAT (słownie: .....) )

tj. ....zł brutto (słownie: .....),

co daje łącznie dla 4 szt. (czterech) wagonów towarowych samowyładowczych 418V:

Wartość netto: ..... zł., słownie: .....

+ .....zł VAT (słownie: .....) )

tj. ....zł brutto (słownie: .....).

b) **Wartość prac dodatkowych nie wliczonych w zakres podstawowy dla naprawy poziomu P4 wagonu towarowego samowyładowczego 418V:**

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji (od 1a do 72) wyceny czynności wskazanych

w poniższej Tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty.

L.p.	Nazwa	jednostka miary	Cena (netto)
1a	Wymiana 15 m2 poszycia podłogi	ust	
1b	Wymiana każdego dodatkowego 1m <sup>2</sup> poszycia podłogi powyżej ilości ujętej w poz.1a	m <sup>2</sup>	
2a	wymiana 20 m2 poszycia klapy bocznej i ściany czołowej	ust	
2b	Wymiana każdego dodatkowego 1m <sup>2</sup> poszycia klapy bocznej i ściany czołowej powyżej ilości ujętej w poz. 2a	m <sup>2</sup>	
3	Wymiana daszku podłogi	mb	
4	Doszczelnienie podłogi	mb	
5	Regeneracja zaworu rozrządczego Oerlikon	sztuka	
6	Wymiana zaworu rozrządczego Oerlikon na nowy	sztuka	
7	Wymiana zaworu rozrządczego Oerlikon na regenerowany	sztuka	
8	wymiana nastawiacza skoku klocka hamulcowego SAB-DRV na nowy	sztuka	
9	wymiana nastawiacza skoku klocka hamulcowego SAB-DRV na regenerowany	sztuka	
10	wymiana cylindra hamulcowego na nowy	sztuka	
11	wymiana cylindra hamulcowego na staroużyteczny	sztuka	
12	wymiana kurka końcowego na nowy	sztuka	
13	wymiana sprzęgu hamulcowego na nowy	sztuka	
14	Wymiana sprężyny zewnętrznej 25TN	sztuka	
15	Wymiana sprężyny wewnętrznej 25TN	sztuka	
16	Wymiana ślizgów bocznych sprężystych	sztuka	
17	Wymiana ślizgów bocznych stałych	sztuka	
18	Wymiana przewodu głównego	mb	
19	wymiana resoru na nowy	sztuka	
20	wymiana resoru na staroużyteczny	sztuka	
21	wymiana zawieszenia resorowego (ogniwo) nowe	sztuka	

22	wymiana kamienia resorowego	sztuka	
23	wymiana sworznia resorowego	sztuka	
24	wymiana ślizgu podparcia pudła	sztuka	
25	Wymiana czopa skrętu	sztuka	
26	wymiana samosmarującej wkładki gniazda czopa skrętu	sztuka	
27	wymiana trójkąta hamulcowego (nowy)	sztuka	
28	wymiana jednowstawkowej obsady klocka hamulcowego	sztuka	
29	wymiana wieszaka obsady klocka hamulcowego	sztuka	
30	przeobrzeczowanie zestawu kołowego	sztuka	
31	przetarczowanie zestawu kołowego	sztuka	
32	wymiana osi zestawu kołowego na staroużyteczną	sztuka	
33	wymiana zestawu kołowego obręczowanego na nowy	sztuka	
34	wymiana zestawu kołowego obręczowanego na staroużyteczny	sztuka	
35	wymiana zestawu kołowego monoblokowego na nowy	sztuka	
36	wymiana zestawu kołowego monoblokowego na staroużyteczny	sztuka	
37	Reprofilacja zestawów kołowych	zestaw	
38	wymiana łożyska tocznego zestawu kołowego	Kpl/czop	
39	Wymiana sprzęgu śrubowego ( nowy )	sztuka	
40	Wymiana sprzęgu śrubowego ( staroużyteczny )	sztuka	
41	Naprawa przekładni T/O , Wł./Wył. , P/ł	sztuka	
42	Wymiana haka kotwicznego	sztuka	
43	Wymiana sprzęgu roboczego	sztuka	
44	Wymiana sprężyny taśmowej – aparat ciągowy	sztuka	
45	Wymiana cięgła widłowego -aparat ciągowy	sztuka	
46	Wymiana ślizgu haka ciągowego	sztuka	
47	wymiana wkładki amortyzatora gumowego urządzenia ciągowego	sztuka	



48	wymiana skrzyni ciągłowej na staroużyteczną	sztuka	
49	wymiana haka ciągłowego na nowy	sztuka	
50	regeneracja zderzaka z wkładem gumowym	sztuka	
51	wymiana zderzaka na regenerowany z wkładem gumowym	sztuka	
52	Regeneracja zderzaka z wkładem elastomerowym	sztuka	
53	wymiana zderzaka na regenerowany z wkładem elastomerowym	sztuka	
54	Wymiana ramy wózka	sztuka	
55	Wymiana cylindra roboczego		
56	wymiana stopnia manewrowego na nowy	sztuka	
57	wymiana ramki na dokumenty przewozowa	sztuka	
58	Wymiana słupka burty	sztuka	
59	Wymiana słupka narożnego	sztuka	
60	Wymiana profilu obwodziny górnej	mb	
61	Wymiana obwodziny dolnej	mb	
62	Wymiana zawiasu burty	sztuka	
63	Wymiana sworznia burty	sztuka	
64	Wymiana poszycia pomostu kratka „vema”	sztuka	
65	Wymiana ostojnicy pudła	mb	
66	Wymiana ceownika burty	mb	
67	Wymiana barierek pomostu	mb	
68	Wymiana podłużnic	mb	
69	Wzmocnienie ceownika pod zawiasy	mb	
70	Uzupełnienie zaworu opóźniającego ( kompletny )	sztuka	
71	Wymiana zbiornika 15 l	sztuka	
72	Wymiana zbiornika powietrza 88 l	sztuka	
RAZEM			

Powyższe ceny uwzględniają koszty zagospodarowania złomu powstałego w wyniku przeprowadzonej naprawy, złom powstały w wyniku naprawy pozostaje własnością Zleceniobiorcy.

Wartość netto: ..... zł., słownie: .....  
+ .....zł VAT (słownie: .....)  
tj. ....zł brutto (słownie: .....),

**c) Wykonanie zakresu podstawowego naprawy poziomu P5 dla 1 szt. (jednego) wagonu towarowego samowyładowczego 418V:**

Wartość netto: ..... zł., słownie: .....  
+ .....zł VAT (słownie: .....)  
tj. ....zł brutto (słownie: .....),

co daje łącznie dla 4 szt. (czterech) wagonów towarowych samowyładowczych 418V:

Wartość netto: ..... zł., słownie: .....  
+ .....zł VAT (słownie: .....)  
tj. ....zł brutto (słownie: .....).

**d) Wartość prac dodatkowych nie wliczonych w zakres podstawowy dla naprawy poziomu P5 wagonu towarowego samowyładowczego 418V:**

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji (od 1a do 69) wyceny czynności wskazanych w poniższej Tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty.

L.p.	Nazwa	jednostka miary	Cena (netto)
1a	Wymiana 15 m2 poszycia podłogi	ust	
1b	Wymiana każdego dodatkowego 1m <sup>2</sup> poszycia podłogi powyżej ilości ujętej w poz. 1a	m <sup>2</sup>	
2a	wymiana 20 m2 poszycia klapy bocznej i ściany czołowej	ust	
2b	Wymiana każdego dodatkowego 1m <sup>2</sup> poszycia klapy bocznej i ściany czołowej powyżej ilości ujętej w poz. 2a	m <sup>2</sup>	
3	Wymiana daszku podłogi	mb	
4	Doszczelnienie podłogi	mb	
5	Regeneracja zaworu rozrządczego Oerlikon	sztuka	
6	Wymiana zaworu rozrządczego Oerlikon na nowy	sztuka	
7	Wymiana zaworu rozrządczego Oerlikon na regenerowany	sztuka	

8	wymiana nastawiacza skoku klocka hamulcowego SAB-DRV na nowy	sztuka	
9	wymiana nastawiacza skoku klocka hamulcowego SAB-DRV na regenerowany	sztuka	
10	wymiana cylindra hamulcowego na nowy	sztuka	
11	wymiana cylindra hamulcowego na staroużyteczny	sztuka	
12	wymiana kurka końcowego na nowy	sztuka	
13	wymiana sprzęgu hamulcowego na nowy	sztuka	
14	Wymiana sprężyny zewnętrznej 25TN	sztuka	
15	Wymiana sprężyny wewnętrznej 25TN	sztuka	
16	Wymiana ślizgów bocznych sprężystych	sztuka	
17	Wymiana ślizgów bocznych stałych	sztuka	
18	Wymiana przewodu głównego	mb	
19	wymiana resoru na nowy	sztuka	
20	wymiana resoru na staroużyteczny	sztuka	
21	wymiana zawieszenia resorowego (ogniwo) nowe	sztuka	
22	wymiana kamienia resorowego	sztuka	
23	wymiana sworznia resorowego	sztuka	
24	wymiana ślizgu podparcia pudła	sztuka	
25	Wymiana czopa skrętu	sztuka	
26	wymiana samosmarującej wkładki gniazda czopa skrętu	sztuka	
27	wymiana trójkąta hamulcowego (nowy)	sztuka	
28	wymiana jednowstawkowej obsady klocka hamulcowego	sztuka	
29	wymiana wieszaka obsady klocka hamulcowego	sztuka	
30	przeobrzcowanie zestawu kołowego	sztuka	
31	przetarczowanie zestawu kołowego	sztuka	
32	wymiana osi zestawu kołowego na staroużyteczną	sztuka	
33	wymiana zestawu kołowego obręczowanego na nowy	sztuka	



34	wymiana zestawu kołowego obręczowanego na staroużyteczny	sztuka	
35	wymiana zestawu kołowego monoblokowego na nowy	sztuka	
36	wymiana zestawu kołowego monoblokowego na staroużyteczny	sztuka	
37	Reprofilacja zestawów kołowych	zestaw	
38	wymiana łożyska tocznego zestawu kołowego	Kpl/czop	
39	Naprawa przekładni T/O , Wł./Wył. , P/Ł	sztuka	
40	Wymiana haka kotwicznego	sztuka	
41	Wymiana sprzęgu roboczego	sztuka	
42	Wymiana sprężyny taśmowej – aparat ciągowy	sztuka	
43	Wymiana cięgła widłowego -aparat ciągowy	sztuka	
44	Wymiana ślizgu haka ciągowego	sztuka	
45	wymiana wkładki amortyzatora gumowego urządzenia ciągowego	sztuka	
46	wymiana skrzyni ciągowej na staroużyteczną	sztuka	
47	regeneracja zderzaka z wkładem gumowym	sztuka	
48	wymiana zderzaka na regenerowany z wkładem gumowym	sztuka	
49	Regeneracja zderzaka z wkładem elastomerowym	sztuka	
50	wymiana zderzaka na regenerowany z wkładem elastomerowym	sztuka	
51	Wymiana ramy wózka	sztuka	
52	Wymiana cylindra roboczego		
53	wymiana stopnia manewrowego na nowy	sztuka	
54	wymiana ramki na dokumenty przewozowa	sztuka	
55	Wymiana słupka burty	sztuka	
56	Wymiana słupka narożnego	sztuka	
57	Wymiana profilu obwodziny górnej	mb	
58	Wymiana obwodziny dolnej	mb	

C

59	Wymiana zawiasu burty	sztuka	
60	Wymiana sworznia burty	sztuka	
61	Wymiana poszycia pomostu kratka „vema”	sztuka	
62	Wymiana ostojnicy pudła	mb	
63	Wymiana ceownika burty	mb	
64	Wymiana barierek pomostu	mb	
65	Wymiana podłużnic	mb	
66	Wzmocnienie ceownika pod zawiasy	mb	
67	Uzupełnienie zaworu opóźniającego ( kompletny )	sztuka	
68	Wymiana zbiornika 15 l	sztuka	
69	Wymiana zbiornika powietrza 88 l	sztuka	
<b>RAZEM</b>			

Wartość netto: ..... zł, (słownie: .....)  
 + .....zł VAT (słownie: .....)  
 tj. ....zł brutto (słownie: .....),

Powyższe ceny uwzględniają koszty zagospodarowania złomu powstałego w wyniku przeprowadzonej naprawy, złom powstały w wyniku naprawy pozostaje własnością Zleceniobiorcy.

2. Udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres **24 (dwudziestu czterech) miesięcy**, licząc od daty podpisania protokołu odbioru po naprawie.

Gwarancja obejmuje prawidłową pracę wagonów, w tym wszystkich ich podzespołów i układów.

3. Zobowiązujemy się do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia tj. napraw poziomu P4 4 (czterech) szt. wagonów towarowych samowyładowczych 418V i napraw poziomu P5 4 (czterech) szt. wagonów towarowych samowyładowczych 418V, w terminie:

– ..... dni roboczych, (słownie: ..... dni)

licząc od dnia następnego po dniu przekazania pierwszego wagonu oferentowi do naprawy.

4. Posiadamy certyfikat ECM lub certyfikat w zakresie funkcji utrzymania: TAK/NIE\* (niepotrzebne skreślić). W przypadku posiadania certyfikatu należy dołączyć do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego certyfikatu.



5. Termin płatności - 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem doręczenia faktury na co najmniej 7 dni przed terminem płatności.
6. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
  - d) .....

.....  
PODPIS OFERENTA